

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

Datum uitgave 23.04.2021
Datum herziening

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Leverancier

Iticon N.V.
Werfkaai 14
B-8380 Zeebrugge
Tel: 0032 50 550 777
Fax: 0032 50 550 716

Telefoonnummer voor noodgevallen:

Bij vergiftigingen (uitsluitend voor de behandelend arts):
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 0031 30 274 88 88

Productnaam:

INTER PEKI

Toelatingsnummer: 16205 N
Parallele vergunning voor invoer

Chemische karakterisering:

- gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik
- insecticide
- flonicamid 50%
- water disperseerbaar granulaat

Gebruik van het product:

Het middel is bedoeld voor gebruik als insecticide in de land- en/of tuinbouw. Raadpleeg voor het gebruik het etiket op de productverpakking (zie ook rubriek 15).

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en navolgende wijzigingen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2

H319

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering zoals door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) is voorgeschreven gebaseerd op de nationale wetgeving op basis van data geleverd door de fabrikant.

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

Gevarenpictogrammen (CLP)

GHS07



Signaalwoord (CLP): Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

EUH zinnen

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

EUH208 - Bevat dinatriummaleaat. Kan een allergische reactie veroorzaken

2.3 Andere gevaren

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling:

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.].

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsel

Naam	Produktidentificatie	Verordening (EG) Nr. 1272/2008	%
Flonicamid	CAS Nr 158062-67-0 EU Identificatie Nr 616-216-00-9	Acute tox. 4 (Oral), H302	50 - 80
Methylnaphtalenesulfonic acid/formaldehyde, copolymer, sodium salt	CAS Nr 81065-51-2	Eye irrit. 2, H319 Aquatic chronic 3, H412	1 - 5
Isotridecanol, ethoxylated	CAS Nr 69011-36-5 EG Nr 500-241-6	Aquatic chronic 3, H412	1 - 5
2,5-Furandione, polymer with 2,4,4- trimethylpentane, sodium salt	CAS Nr 37199-81-8	Eye irrit. 2, H319	1 - 5

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

Naam	Produktidentificatie	Verordening (EG) Nr. 1272/2008	%
Docusate sodium	CAS Nr 577-11-7 EG Nr 209-406-4 REACH Nr 01-2119491296-29	Skin irrit. 2, H315 Eye dam. 1, H318	1 – 5
Disodium maleate	CAS Nr 371-47-1 EG Nr 206-738-1	Acute tox. 4 (oral), H302 Skin irrit. 2, H315 Eye irrit. 2, H319 Skin sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	0,1 – 0,5
Tolueen	CAS Nr 108-88-3 EG Nr 203-625-9 EU Identificatie Nr 601-021-00-3	Flam. Liq. 2, H225 Repr. 2, H361d Asp. Tox. 1, H304 STOT RE 2, H373 Skin irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336	<0,2

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen: Raadpleeg een arts indien men zich onwel voelt.

EHBO na inademing: Breng de patiënt naar de buitenlucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen.

EHBO na contact met de huid: Verwijder besmette kleding. De huid wassen met zachte zeep en water. In geval van roodheid of irritatie een arts bellen.

EHBO na contact met de ogen: Onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Gebruik geen (chemische) neutralisatiemiddelen. Indien de irritatie aanhoudt, een oogarts raadplegen.

EHBO na opname door de mond: Mond met water spoelen. Geef niets te drinken. Niet proberen te laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten: Overmatig inademen van de stofdeeltjes van dit product kan een irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.

Symptomen/effecten na contact met de ogen: Irritatie van de ogen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Verneveld water. ABC-poeder. Polyvalent schuim. Koolstofdioxide.

Ongeschikte blusmiddelen: Geen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Mogelijk vorming van toxische en corrosieve dampen. Waterstofcyanide. Fluorwaterstofzuur. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Stikstofoxides.

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies: Koel de tanks/vaten af door te besproeien met water of breng ze in veiligheid. Giftige gassen verdunnen met verneveld water.

Bescherming tijdens brandbestrijding: Handschoenen. Beschermende onbrandbare kleding. Bij stofwolkvorming: ademluchttoestel. Bij verhitte/verbranding: ademluchttoestel. Gaspak.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen: Stofvorming vermijden.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen: Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.

Noodprocedures: Vermijd contact met de ogen. Stof niet inademen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen: Beschermende handschoenen. Beschermende kleding. Bij stofwolkvorming: ademluchttoestel.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom bodem- en waterverontreiniging. Niet in het riool lozen. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Voorkom verspreiding van het gemorste product door het in te dammen. Stofwolk neerslaan/verdunnen met verneveld water.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting: Stofwolk neerslaan/verdunnen met verneveld water. Morsvloeistof opnemen met een inert absorptiemiddel. Het gemorste product opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering geschikte bak. Opslaan in goed gesloten, lekvrije vaten.

Reinigingsmethoden: Verontreinigde oppervlakken reinigen met overvloedig water.

Overige informatie: Vervuilde stoffen verwijderen conform de geldende wetgeving. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Vermijd de vorming van stof. Afval niet in de gootsteen lozen.

Hygiënische maatregelen: Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen.

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden: De houder hermetisch gesloten houden. Opslaan op kamertemperatuur.

Hitte- en ontvlammingsbronnen: Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Tolueen (108-88-3)

EU – Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

Lokale naam	Toluene
-------------	---------

IOEL TWA	192 mg/m ³
----------	-----------------------

IOEL STEL	384 mg/m ³
-----------	-----------------------

IOEL STEL (ppm)	100 ppm
-----------------	---------

Aantekeningen	Skin
---------------	------

Referentie Wetgeving	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
----------------------	---------------------------------

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen: Nauwaansluitende bril. Bij de vorming van stofdeeltjes: Veiligheidsbril met zijkleppen

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen. Doorbraaktijd: zie de aanbevelingen van de fabrikant. De beschermende handschoenen die worden gebruikt, moeten voldoen aan de specificaties van Verordening 2016/425 en de norm EN 374 die daaruit voortkomt

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen: Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P1

Toestel	Type filter	Voorwaarde	Norm
	Type P1		

8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Geen aanvullende informatie beschikbaar

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand :	Vast
Voorkomen :	Granulaat.
Kleur :	bruin.
Geur :	Lichte ammoniakgeur.
Geurdrempelwaarde :	Geen gegevens beschikbaar
pH :	Geen gegevens beschikbaar
pH-oplossing :	8,3 (1%; 22 °C)
Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) :	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt :	Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt :	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt :	Niet van toepassing
Vlampunt :	Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur :	Niet zelfontbrandend
Ontledingstemperatuur :	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) :	Niet brandbaar
Dampspanning :	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C :	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid :	Niet van toepassing
Dichtheid :	0,543 – 0,582 g/ml (Before - After compaction)
Oplosbaarheid :	Geen gegevens beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) :	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch :	Niet van toepassing
Viscositeit, dynamisch :	Niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen :	niet explosief.
Oxiderende eigenschappen :	Niet oxiderend.
Explosiegrenzen :	Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Stofvorming vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen, voor zover ons bekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal) :	Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
Acute toxiciteit (dermaal) :	Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
Acute toxiciteit (inhalatie) :	Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

INTER PEKI

LD50 oraal rat	> 2000 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 423 methode)
LD50 dermaal rat	> 2000 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 402 methode)
LC50 inhalatie rat	> 5,36 mg/l

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

Aanvullende informatie : Niet-irriterend bij aanbrenging op de huid van konijnen (OECD 404 methode)

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Aanvullende informatie : Irriterend bij aanbrenging op de ogen van konijnen (OECD 405 methode)

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

Aanvullende informatie : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid bij de cavia (OECD 406 methode)

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

FLONICAMID (158062-67-0)

NOAEL chronisch, oraal, dier/mannelijk, 2 jaar) = 7,32 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Giftigheid voor de voortplanting: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

FLONICAMID (158062-67-0)

NOAEL (dieren/mannelijk, F0/P) = 18 mg/kg lichaamsgewicht/dag (OECD 416)

NOAEL (dieren/mannelijk, F1) = 30 mg/kg lichaamsgewicht/dag (OECD 416)

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

DISODIUM MALEATE (371-47-1)

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

TOLUEEN (108-88-3)

STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

TOLUEEN (108-88-3)

STOT bij herhaalde blootstelling Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

FLONICAMID (158062-67-0)

NOAEL (subchronisch, oraal, dier/mannelijk, 90 dagen) 60 mg/kg lichaamsgewicht (rat; OECD 408)

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Technische onmogelijkheid om de gegevens te verkrijgen)

INTER PEKI

Viscositeit, kinematisch Niet van toepassing

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

INTER PEKI

LC50 vissen (1) > 100 mg/l (96 h *Oncorhynchus mykiss*)

EC50 schaaldieren (1) > 100 mg/l (48 h *Daphnia magna*)

ErC50 algen > 100 mg/l (72 h *Pseudokirchneriella subcapitata*)

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

FLONICAMID (158062-67-0)

LC50 vissen (1)	> 100 mg/kg (96 H; Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout); Lepomis macrochirus (Bluegill); OECD 203)
NOEC chronisch vis	10 mg/l (33 d; Pimephales promelas; OECD 210)
NOEC chronisch schaaldieren	3,1 mg/l (21 d; Daphnia magna; OECD 211)
NOEC chronisch algen	46 mg/l (72 H; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Methylnaphtalenesulfonic acid/formaldehyde, copolymer, sodium salt (81065-51-2)

Persistentie en afbreekbaarheid Niet snel afbreekbaar.

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5)

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie > 60 % CO₂ (28d)

Docusate sodium (577-11-7)

Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk bioafbreekbaar.

Flonicamid (158062-67-0)

Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk bioafbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5)

Bioaccumulatie Verwaarloosbaar.

Flonicamid (158062-67-0)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -0,24 (20 °C)
Bioaccumulatie Niet potentieel bioaccumuleerbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Flonicamid (158062-67-0)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log K_{oc}) 0,77

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

INTER PEKI

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval)

Afvalverwerkingsmethoden : Niet met het huisvuil verwijderen

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Afvoeren naar een goedgekeurde verbrandingsoven met naverbranding en rookgaswassing. Verwijderen conform de van toepassing zijnde plaatselijke voorschriften.

Ecologie - afvalstoffen : Product niet in de riolering of het oppervlaktewater lozen.

EURAL-code : 07 04 99 - niet elders genoemd afval

15 01 02 – kunststofverpakking

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 VN-nummer

Niet van toepassing

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing

14.3 Transportgevaarklasse

Niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

14.5 Milieugevaren

Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport

Niet van toepassing

Transport op open zee

Niet van toepassing

Luchttransport

Niet van toepassing

Transport op binnenlandse wateren

Niet van toepassing

Spoorwegtransport

Niet van toepassing

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

INTER PEKI

Veiligheidsinformatieblad

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Toelatingsnummer: 16205 N

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

15.1.2. Nationale voorschriften - Nederland

ABM categorie :

B(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen :

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen :

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding :

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid :

Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling :

ISK Toluene is aanwezig

16. OVERIGE INFORMATIE

Gegevensbronnen: Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Toepasselijk Veiligheidsinformatieblad voor regio's : EU - Europa; NL - Nederland