

Artikel-nr.: 524785	WUXAL Super 8+8+6	
Datum van uitgifte: 23.09.2015	Datum bewerking: 13.07.2015	300301 NL
Versie: 3.0	Datum van uitgave: 13.07.2015	Pagina 1 / 6

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatoren

Artikelnr. (producent/leverancier)	524785
Benaming van de stof of het mengsel	WUXAL Super 8+8+6
productcode:	P12707

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen
Meststof

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

leverancier (producent/importeur/professionele gebruiker/handelaar)

AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG

Heerdter Landstraße 199

40549 Düsseldorf

Duitsland

Telefoon: +49 (0) 211 5064 0

Telefax: +49 (0) 211 5064 247

Informatie:

E-mail (vakkundig persoon)	reach@aglukon.com
----------------------------	-------------------

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

GIZ Mainz, ANTIGIFCENTRUM

Duitsland

Information in English and German

Tel.: +49 (0) 6131 19240

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het mengsel is conform de verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] als niet gevaarlijk geclassificeerd.

2.2. Etiketteringselementen

labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen

Gevarenaanduidingen

Niet van toepassing.

Veiligheidsaanbevelingen

Niet van toepassing.

bevat:

Niet van toepassing.

Aanvullende gevarenkenmerken (CEE)

EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Omschrijving van het product. / chemische karakterisering

Beschrijving

Gevaarlijke bestanddelen

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EG-nr.	REACH-nr.	Gew-%
CAS-nr.	Chemische benaming	Opmerking
EU-identificatienummer	Klassificatie:	

Artikel-nr.:	524785	WUXAL Super 8+8+6	
Datum van uitgifte:	23.09.2015	Datum bewerking:	13.07.2015
Versie:	3.0	Datum van uitgave:	13.07.2015
			300301 NL Pagina 2 / 6

229-347-8	01-2119490981-27-XXXX	
6484-52-2	ammoniumnitraat	3 < 5
	Ox. Sol. 3 H272 / Eye Irrit. 2 H319	
231-633-2	01-2119485924-24-XXXX	
7664-38-2	fosforzuur	3 < 5
015-011-00-6	Skin Corr. 1B H314	

Aanvullende informatie

Volledige tekst van classificaties: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inhalatie

Breng slachtoffer in frisse lucht.

Na huidcontact

Met veel water/Zeep wassen.

Bij oogcontact

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Na inslikken

Mond grondig met water spoelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu toe geen symptomen bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Het product is niet brandbaar.

Geschikte blusmiddelen:

Watersproeistraal, Waternevel, kooldioxide, Poeder

Ongeschikte blusmiddelen:

harde waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten: stikstofoxide, Ammoniak, Fosfooroxyde

5.3. Advies voor brandweerlieden

Ademhalingstoestel gereedhouden. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen. Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13).

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Beveiligingsvoorschriften (zie hoofdstuk 7 en 8) in acht nemen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Persoonlijke bescherming: zie hoofdstuk 8. Wettelijke beschermings- en veiligheidsvoorschriften navolgen.

Maatregelen tegen brand en explosie:

Artikel-nr.:	524785	WUXAL Super 8+8+6	
Datum van uitgifte:	23.09.2015	Datum bewerking:	13.07.2015
Versie:	3.0	Datum van uitgave:	13.07.2015
			300301 NL Pagina 3 / 6

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

Tegen hitte en zonlicht beschermen. In goed gesloten verpakking bewaren. Altijd in containers bewaren die van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke container gemaakt zijn.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Niet samen opslaan met: Eetwaren en diervoeder.

Verdere informatie over de opslagcondities

Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. In goed geventileerde en droge ruimte bij 5 °C tot 40 °C opslaan.

7.3. Specifiek eindgebruik

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen. Lees voor gebruik de handleiding.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden:

fosforzuur

EU-Identificatienummer 015-011-00-6 / EG-nr. 231-633-2 / CAS-nr. 7664-38-2

MAC, TGG 8 uur: 1 mg/m³; 0,2 ppm

MAC, STEL: 2 mg/m³; 0,5 ppm

Aanvullende informatie

TGG 8 uur : werkplekgrenswaarde voor langdurige blootstelling

STEL : Werkplekgrenswaarde voor kortstondige blootstelling

Ceiling : piekbegrenzing

DNEL:

ammoniumnitraat

EG-nr. 229-347-8 / CAS-nr. 6484-52-2

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Werknemers: 21,3 mg/kg

DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Werknemers: 37,6 mg/m³

fosforzuur

EU-Identificatienummer 015-011-00-6 / EG-nr. 231-633-2 / CAS-nr. 7664-38-2

DNEL acuut inhalatief (systemisch), Werknemers: 1 mg/m³

PNEC:

ammoniumnitraat

EG-nr. 229-347-8 / CAS-nr. 6484-52-2

PNEC aquatisch, zoet water: 0,45 mg/L

PNEC aquatisch, zeewater: 0,045 mg/L

PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming: 4,5 mg/L

PNEC zuiveringsinstallatie (STP): 18 mg/L

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Zie onder paragraaf 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Bescherming van de ademhalingswegen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

Bescherming van de handen

Bij langdurig of herhaald hanteren dient het handschoenmateriaal te worden gebruikt: b.v. NBR (Nitrilkautschuk).

dikte van het handschoenenmateriaal: Geen gegevens beschikbaar. Doordringtijd (maximale draagduur): Geen gegevens beschikbaar.

De instructies en informatie van de producent van beschermingshandschoenen ten aanzien van het gebruik, de opslag, het onderhoud en het vervangen dienen in acht te worden genomen. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal in afhankelijkheid van de sterkte en de duur van de blootstelling aan de huid.

Oogbescherming

Bij spuitgevaar goedsluitende beschermingsbril dragen.

Beschermingsmaatregelen

Na contact huidoppervlakken grondig reinigen met water en zeep of geschikt reinigingsmiddel gebruiken.

Artikel-nr.: 524785
Datum van uitgifte: 23.09.2015
Versie: 3.0

WUXAL Super 8+8+6
Datum bewerking: 13.07.2015
Datum van uitgave: 13.07.2015

300301 NL
Pagina 4 / 6

Beheersing van milieublootstelling

Niet in de riolering of open wateren lozen. Zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen:

Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur groen
Geur karakteristiek

Veiligheidstechnische gegevens	Eenheid	Methode	Opmerking
Vlampunt:	Niet van °C toepassing.		
Ontstekingstemperatuur in °C:	Niet van °C toepassing.		
Onderste explosiegrens:	Niet van Vol-% toepassing.		
Bovenste ontploffingsgrens:	Niet van Vol-% toepassing.		
Dampdruk bij 20 °C:	Niet van mbar toepassing.		
Dichtheid bij 20 °C:	1,24 g/cm³		
Oplosbaarheid in water (g/L):	zeer goed oplosbaar		
pH bij 20 °C:	5,50		
Viscositeit bij 20 °C:	niet bepaald.	DIN 53211	
Kookpunt / bereik:	niet bepaald. °C		

9.2. Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie hoofdstuk 7.

10.2. Chemische stabiliteit

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie hoofdstuk 7.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Tegen hitte en zonlicht beschermen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

alkaliën

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan: stikstofoxide, Ammoniak, Fosfooroxyde

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar.

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

irritatie/prikkeling van de huid; Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie

ammoniumnitraat

Ogen, Konijn.: Beoordeling Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Methode: OECD 405

fosforzuur

Artikel-nr.: 524785
Datum van uitgifte: 23.09.2015
Versie: 3.0

WUXAL Super 8+8+6
Datum bewerking: 13.07.2015
Datum van uitgave: 13.07.2015

300301 NL
Pagina 5 / 6

Huid
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

Specifieke doelorgaantoxiciteit

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

Aspiratiegevaar

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

Praktische/menselijke ervaringen

Er is geen informatie beschikbaar.

Samenvattende beoordeling van de CMT-eigenschappen

De inhoudsstoffen van dit mengsel voldoen niet aan de criteria voor de CMR-categorieën 1A of 1B volgens CLP.

Opmerking

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Complete beoordeling

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar.

12.1. Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar.

Langdurig Ecotoxiciteit

Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

Bioconcentratiefactor (BCF)

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering / Product

Aanbeveling

Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.

IAanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens EAKV

020109 niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval

verpakking

Aanbeveling

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport in de zin van de internationale transportvoorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.1. VN-nummer

Artikel-nr.:	524785	WUXAL Super 8+8+6	
Datum van uitgifte:	23.09.2015	Datum bewerking:	13.07.2015
Versie:	3.0	Datum van uitgave:	13.07.2015
			300301 NL Pagina 6 / 6

Niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevaarenklasse(n)

Niet van toepassing.

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaaren

Landtransport (ADR/RID)

Niet van toepassing.

Marine pollutant

Niet van toepassing.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Transport altijd in gesloten, rechtop staande en veilige containers. Waarborg dat de personen die het product transporteren, weten wat in het geval van een ongeluk of het uitlopen van het product te doen is.

Maatregelen in verband met veilig hanteren: zie paragrafen 6 - 8

Verdere informatie

Landtransport (ADR/RID)

code tunnelbeperking

Transport op open zee (IMDG)

EmS nummer

Niet van toepassing.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Nationale voorschriften

Aanwijzingen voor werkgelegenheidsrestricties

Overige voorschriften en beperkingen

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

De volledige tekst van de indeling van deel 3:

Ox. Sol. 3 / H272

Oxiderende vaste stoffen

Kan brand bevorderen; oxiderend.

Eye Irrit. 2 / H319

Ernstig oogletsel/ernstige oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Corr. 1B / H314

irritatie/prikkeling van de huid

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Verdere informatie

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad baseren op onze huidige kennis van de stand van zaken en voldoen aan nationale alsmede EU-bepalingen. Zonder schriftelijke toestemming mag het product niet voor een anders als het in hoofdstuk 1 genoemde doeleinde worden gebruikt. Het is te allen tijde de taak van de gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan de in lokale regelingen en wetten vastgelegde eisen te voldoen. De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad beschrijven de veiligheidseisen die aan ons product worden gesteld en vormen geen waarborg wat betreft de producteigenschappen.