



Merck KGaA - Frankfurter Straße 250 - 64293 Darmstadt - Germany -

Date: 01.07.2011
Divisie/Afdeling EQ-R Safety Data
Care of: Carlos Nussbaum
Phone: +49615172-2775
Fax: +49615172-90775
E-Mail: carlos.nussbaum@merck.de

Artikelnummer 110020

Produktnaam Nitraattest methode: colorimetrisch met teststrips 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ Merckoquant®

Dit product is geen gevaarlijke stof en bevat geen gevaarlijke bestanddelen, geen stoffen waarvoor een EU MAC waarde van kracht is en geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) boven de toepasselijke meldingsgrenswaarden. Daarom is een veiligheidsinformatieblad volgens de verordening (EU) 1907/2006 (REACH) niet vereist en ook in dit geval niet beschikbaar.

De gegevens zijn elektronisch opgesteld en zijn niet ondertekend.

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250 · 64293 Darmstadt
PO-Box · 64271 Darmstadt
Phone. +49 6151 72-0 / Fax +49 6151 72-2000
www.merck.de

Partnership limited by shares
Commercial Register AG Darmstadt HRB 6164
Registered Office: Darmstadt
Chairman of the Supervisory Board: Rolf Krebs

Executive Board and General Partners :
Karl-Ludwig Kley (Chairman),
Michael Becker, Kai Beckmann, Stefan Oschmann,
Bernd Reckmann, Matthias Zachert