

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

EASI MIX

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van:
Verordening (EG) nr. 453/2010 en Verordening (EG) nr. 1272/2008



Veiligheidsinformatiebladnr: NP-0079-9-A

Datum van herziening: 2019-03-27

Formaat: EU

Versie 1.02

Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productcode(s) NP-0079-9-A

Productnaam EASI MIX

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Water conditioner gebruikt in de landbouw

Beperkingen voor gebruik Gebruik zoals aanbevolen door het label

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant FMC Agro Limited
Rectors Lane
Pentre
Flintshire
CH5 2DH
United Kingdom
Tel: + 44 1244 537370
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Contactpunt Tel: +44(0) 1244 537370
Email: fmc.agro.uk@fmc.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen Medische noodgevallen:

Oostenrijk: +43 1 406 43 43
België: +32 70 245 245
Bulgarije: +359 2 9154 409
Cyprus: 1401
Tsjechische Republiek: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Denemarken: +45 82 12 12 12
Frankrijk: +33 (0) 1 45 42 59 59
Finland: +358 9 471 977
Griekenland: 30 210 77 93 777
Hongarije: +36 80 20 11 99
Ierland (Republiek): +352 1 809 2166
Italië: +39 02 6610 1029
Litouwen: +370 523 62052, +370 687 53378
Luxemburg: +352 8002 5500
Nederland: +31 30 274 88 88
Noorwegen: +47 22 591300
Polen: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97
Portugal: 808 250 143 (alleen in Portugal), +351 21 330 3284
Roemenië: +40 21318 3606

Slowakije: +421 2 54 77 4 166
 Slovenië: +386 41 650 500
 Spanje: +34 91 562 04 20
 Zweden: +46 08-331231112
 Zwitserland: 145
 Verenigd Koninkrijk: 0870 600 6266 (alleen in het Verenigd Koninkrijk)
 U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148
 Alle andere landen: +1 651 / 632-6793 (Collect)***

Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel *Verordening (EG) nr. 1272/2008*

Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 1 Subcategorie B (H314)
-------------------------	-----------------------------------

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen

P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen
 P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
 P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken
 P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen
 P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 P405 - Achter slot bewaren

2.3. Andere gevaren

Dit product is niet geïdentificeerd als een PBT / vPvB-stof.

Rubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Het product is een mengsel, geen stof.

3.2 Mengsel die de volgende gevaarlijke bestanddelen bevat:

Naam van chemische stof	EG-Nr	CAS-Nr	Massaprocent	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	REACH-registratie nummer
Fosforzuur	231-633-2***	7664-38-2	10-40	Skin Corr. 1B (H314)***	01-2119485924-24-XXXX
Ethaan-1,2-diol***	Present***	107-21-1	1-5	Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2 (H373)***	01-2119456816-28* **

Aanvullende informatie

Voor de volledige tekst van de H-en EU-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Rubriek 4: EERSTEHULPMAATREGELEN**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Contact met de ogen	Houd de ogen open en spoel langzaam en zachtjes met water gedurende 15-20 minuten. Overstappen naar het ziekenhuis voor specialistisch onderzoek.
Contact met de huid	Verwijder alle besmette kledij voor zover deze niet aan de huid kleeft. Dompel de aangetaste huid met lopende water gedurende 10 minuten of langer als de stof nog op de huid zit. Overbrengen naar het ziekenhuis als er brandwonden of symptomen van vergiftiging zijn.
Inademing	Persoon uit blootstelling ervoor zorgend dat uw eigen veiligheid tijdens het doen. Onmiddellijk medische hulp invoeren indien symptomen optreden.
Inslikken	De mond spoelen. Geen braken opwekken. Indien bij kennis twee glazen water laten geven. Onmiddellijk medische hulp invoeren. Als er sprake is van braken, moet u de mond spoelen en vloeistof drinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten	Contact met de huid: Irritatie of pijn kan optreden op de plaats van aanraking. Er kan roodheid of witheid van de huid zijn op het gebied van blootstelling. Blistering kan optreden. Er kunnen ernstige brandwonden optreden. Oogcontact: er kan pijn en roodheid zijn. De ogen kunnen overvloedig wateren. Kan permanente schade veroorzaken. Inslikken: Bijtende brandwonden kunnen rond de lippen voorkomen. Misselijkheid en buikpijn kan optreden. Inademing: Er kan irritatie van de keel zijn met een gevoel van strakheid in de borst. Blootstelling kan hoesten of ademhaling veroorzaken. Vertraagde / onmiddellijke effecten: Directe effecten kunnen worden verwacht na korte termijn blootstelling. Mogelijke systemische effecten via inademing.
---	---

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Indicatie voor onmiddellijke medische zorg en benodigde speciale behandeling, indien noodzakelijk	Oogbaden apparatuur moet beschikbaar zijn op het terrein.
--	---

Rubriek 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving. Containers/tanks koelen met een waterstraal.

Ongeschikte blusmiddelen

Geen informatie beschikbaar

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bijtend. Giftige dampen kunnen vrijkomen in brand situaties.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag, net als bij elke andere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur en een volledig beschermende uitrusting. Draag beschermende kleding om contact met de huid en ogen te voorkomen.

Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Probeer geen actie te ondernemen zonder geschikte beschermende kleding. Zie sectie 8 voor persoonlijke bescherming. Het lek dichten indien u dat zonder risico kunt doen. In geval van morsen niet aanraken. Isoleren gebied en houden van dieren en onbeschermden personen. Bij grote stortingen (1 ton of meer), waarschuw de juiste autoriteiten.

Voor verdere opruimingsinstructies, bel Emergency Hotline nummer vermeld in sectie 1 "Product en bedrijfsidentificatie" hierboven.

Voor de hulpdiensten

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet ontladen in riolen of rivieren. Bevat de storting door te binden. Toevallig vrijkomen in watercircuits moet worden gewaarschuwd aan de bevoegde regulerende instantie.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**Methoden voor insluiting**

Oppervlakteafvoer in de nabijheid van de storting moet worden bedekt. Opruiming dient alleen door gekwalificeerd personeel bekend te zijn die bekend is met de specifieke stof. Dijk om te storten en absorberen met niet-brandbare absorberende stoffen zoals klei, zand of grond.

Reinigingsmethoden

Neem gemorst materiaal op met behulp van niet-brandbaar absorptiemateriaal (bijv. zand, aarde, diatomaceous aarde, vermiculiet), doe dit in een afvalcontainer en voer dit af volgens de plaatselijke/nationale regelgeving (zie Sectie 13).

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.

Rubriek 7: HANTERING EN OPSLAG**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Hantering**

Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.

Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Opslag**

Bescherm tegen vriezen. Bewaren beneden 5°C. Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Verwijderd houden van warmte. Buiten bereik van kinderen en dieren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.

7.3. Specifiek eindgebruik**Specifieke toepassing(en)**

Geen gegevens beschikbaar.

Risicobeheersmaatregelen (RBM)

De vereiste informatie is opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad.

Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**8.1. Controleparameters**

Naam van chemische stof	Europese Unie	Het Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	Spanje	Duitsland
-------------------------	---------------	-------------------------	-----------	--------	-----------

Fosforzuur 7664-38-2	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ^{3***}	STEL 2 mg/m ³ TWA 1 mg/m ^{3***}	TWA 0.2 ppm TWA 1 mg/m ³ STEL 0.5 ppm STEL 2 mg/m ^{3***}	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ^{3***}	-
Ethaan-1,2-diol*** 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m ³ S****	STEL 40 ppm STEL 104 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ Skin***	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m ³ P****	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m ³ S****	-
Naam van chemische stof	Italië	Portugal	Nederland	Finland	Denemarken
Fosforzuur 7664-38-2	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ^{3***}	TWA 1 mg/m ³ STEL 3 mg/m ^{3***}	STEL 2 mg/m ³ TWA 1 mg/m ^{3***}	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ^{3***}	TWA 1 mg/m ^{3***}
Ethaan-1,2-diol*** 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m ³ Pelle****	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m ³ Ceiling 100 mg/m ³ C(A4) P****	Huid* STEL 104 mg/m ³ TWA 52 mg/m ³ TWA 10 mg/m ^{3***}	TWA 20 ppm TWA 50 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 100 mg/m ³ iho****	TWA 10 ppm TWA 26 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ H****
Naam van chemische stof	Oostenrijk	Zwitserland	Polen	Noorwegen	Ierland
Fosforzuur 7664-38-2	STEL 2 mg/m ³ TWA 1 mg/m ^{3***}	SS-C** TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ^{3***}	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ^{3***}	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ^{3***}	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ^{3***}
Ethaan-1,2-diol*** 107-21-1	H* STEL 20 ppm STEL 52 mg/m ³ TWA 10 ppm TWA 26 mg/m ^{3***}	SS-C** H* TWA 10 ppm TWA 26 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 52 mg/m ^{3***}	TWA 15 mg/m ³ STEL 50 mg/m ^{3***}	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ S* STEL 104 mg/m ³ STEL 40 ppm***	TWA 10 mg/m ³ TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 30 mg/m ³ STEL 104 mg/m ³ Skin***

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) Geen informatie beschikbaar.

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) Geen informatie beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oog-/gelaatsbescherming Gelaatsscherm, Zorgen dat er in de directe nabijheid van de installatie oogdouches en nooddouches beschikbaar zijn.

Bescherming van de handen Handschoenen (zuurbestendig).

Huid- en lichaamsbescherming Ondoordringbare kleding.

Ademhalingsbescherming niet nodig bij normaal gebruik.

Beheersing van milieublootstelling Raadpleeg de specifieke wetgeving van de lidstaten voor de eisen in het kader van de communautaire milieuwetgeving.

Rubriek 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand Vloeistof
Voorkomen Vloeistof
Geur Nauwelijks waarneembaar
Kleur Kleurloos
Geurdrempelwaarde Geen informatie beschikbaar

pH	<2.0
Smelt-/vriespunt	Geen informatie beschikbaar
Kookpunt/kooktraject	Geen informatie beschikbaar
Vlampunt	Geen informatie beschikbaar
Verdampingssnelheid	Geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	
Ontvlambaarheidsgrens in lucht	
Bovenste	Geen informatie beschikbaar
ontvlambaarheidsgrens:	
Onderste	Geen informatie beschikbaar
ontvlambaarheidsgrens	
Dampspanning	Geen informatie beschikbaar
Dampdichtheid	Geen informatie beschikbaar
Relatieve dichtheid	1.14 - 1.16
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar in water
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	Geen informatie beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt	Geen informatie beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen informatie beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Geen informatie beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	Geen informatie beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	Geen informatie beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	Geen informatie beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	Niet-oxiderende (volgens EG-criteria)
9.2. Overige informatie	
Verwekingspunt	Geen informatie beschikbaar
Moleculegewicht	Geen informatie beschikbaar
VOS-gehalte (%)	Geen informatie beschikbaar
Dichtheid	Geen informatie beschikbaar
Bulkdichtheid	Geen informatie beschikbaar
K _{st}	Geen informatie beschikbaar

Rubriek 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Geen onder normale gebruiksomstandigheden

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.

Explosiegegevens

Gevoeligheid voor mechanische schok

Geen informatie beschikbaar.

Gevoeligheid voor statische ontleding

Geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.

Gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking. De ontleding kan optreden bij blootstelling aan omstandigheden of materialen hieronder vermeld.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Warmte.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen, Basen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Kan bij brand giftige dampen afgeven.

Rubriek 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Productinformatie

Het product vormt geen gevaar voor acute toxiciteit op basis van bekende of de verstrekte informatie.

LD50 oraal > 7000 mg/kg (rat) (Berekende geschatte acute toxiciteit - EAT)

Naam van chemische stof	LD50 oraal	LD50 huid	Inademing LC50
Fosforzuur	> 2000 mg/kg (rat)***	2740 mg/kg (rabbit)***	> 850 mg/m ³ (rat) 1 h***
Ethaan-1,2-diol***	= 4700 mg/kg (Rat)***	= 10600 mg/kg (Rat) = 9530 µL/kg (Rabbit)***	

Huidcorrosie/-irritatie Zie classificatie in deel 2.
Ernstig oogletsel/oogirritatie Zie classificatie in deel 2.
Sensibilisatie Geen informatie beschikbaar.
Mutageniteit Geen informatie beschikbaar.
Kankerverwekkendheid Geen informatie beschikbaar.

Voortplantingstoxiciteit Geen informatie beschikbaar.
STOT - bij eenmalige blootstelling Geen informatie beschikbaar.
STOT - bij herhaalde blootstelling Geen informatie beschikbaar.

Symptomen

Contact met de huid: Irritatie of pijn kan optreden op de plaats van aanraking. Er kan roodheid of witheid van de huid zijn op het gebied van blootstelling. Er kan een jeukende uitslag optreden op de plaats van contact. Blistering kan zich voordoen.

Contact: Er kunnen pijn en roodheid zijn. De ogen kunnen overvloedig wateren. Kan permanente schade veroorzaken.

Ingrijping: Bijtende brandwonden kunnen rond de lippen voorkomen. Er kan pijn en roodheid van de mond en keel zijn. Misselijkheid en buikpijn kan optreden.

Inademing: Er kan irritatie van de keel zijn met een gevoel van spanning in de borst. Er kan spier en keelpijn zijn.

Delayed/immediate effects: Directe effecten kunnen worden verwacht na korte termijn blootstelling.

Gevaar bij inademing Geen informatie beschikbaar.

Rubriek 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Naam van chemische stof	Toxiciteit voor algen	Toxiciteit voor vissen	Toxiciteit voor daphnia en andere ongewervelde waterdieren
-------------------------	-----------------------	------------------------	--

Fosforzuur	-	96 h LC50: 3 - 3.5 mg/L (Gambusia affinis)	12 h EC50: = 4.6 mg/L (Daphnia magna)
Ethaan-1,2-diol***	96 h EC50: 6500 - 13000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)***	96 h LC50: 14 - 18 mL/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: 40000 - 60000 mg/L (Pimephales promelas) static 96 h LC50: = 16000 mg/L (Poecilia reticulata) static 96 h LC50: = 27540 mg/L (Lepomis macrochirus) static 96 h LC50: = 40761 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: = 41000 mg/L (Oncorhynchus mykiss)***	48 h EC50: = 46300 mg/L (Daphnia magna)***

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar.

Naam van chemische stof	Verdelingscoëfficiënt
Ethaan-1,2-diol***	-1.93***

12.4. Mobiliteit in de bodem**Mobiliteit in de bodem**

Geen informatie beschikbaar.

Mobiliteit

Oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product is niet geïdentificeerd als een PBT / vPvB-stof.

12.6. Andere schadelijke effecten

Verwaarloosbaar

Rubriek 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden**Afval van residuen / niet-gebruikte producten**

Overbrengen naar een geschikte container en regelen voor verzameling door gespecialiseerde afzetbedrijf. Verontreinig geen vijvers, waterwegen of sloten met chemische of gebruikte containers. Niet ontladen aan rioolssystemen.

Verontreinigde verpakking

Container schoonmaken met water. Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale richtlijnen. Lege verpakkingen/containers moeten voor hergebruik of verwijdering worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Afvalcode volgens Europese Afvalstoffenlijst

02 01 08

OVERIGE INFORMATIE

OPMERKING: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke bestaan van specifieke Europese, nationale of lokale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

Rubriek 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

14.1 UN/ID-nr	UN1760
14.2 Juiste ladingnaam	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ORTHOPHOSPHORIC ACID)***
14.3 Gevarenklasse	8
14.4 Verpakkingsgroep	III
14.5 Stof die vervuילend is voor zee en zeeleven	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere bepalingen	Geen speciale voorzorgsmaatregelen. Tunnelcode: E Transportcategorie: 3***
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	Dit product wordt niet in bulkcontainers vervoerd.***

RID

14.1 UN/ID-nr	UN1760
14.2 Juiste ladingnaam	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ORTHOFOSFORZUUR)
14.3 Gevarenklasse	8
14.4 Verpakkingsgroep	III
14.5 Milieugevaar	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere bepalingen	Geen speciale voorzorgsmaatregelen. Tunnelcode: E Transportcategorie: 3***

ADR/RID

14.1 UN/ID-nr	UN1760
14.2 Juiste ladingnaam	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ORTHOFOSFORZUUR)
14.3 Gevarenklasse	8
14.4 Verpakkingsgroep	III
14.5 Milieugevaar	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere bepalingen	Geen speciale voorzorgsmaatregelen. Tunnelcode: E Transportcategorie: 3***

ICAO/IATA

14.1 UN/ID-nr	UN1760
14.2 Juiste ladingnaam	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ORTHOPHOSPHORIC ACID)***
14.3 Gevarenklasse	8
14.4 Verpakkingsgroep	III
14.5 Milieugevaar	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere bepalingen	Geen speciale voorzorgsmaatregelen. Tunnelcode: E Transportcategorie: 3***

Rubriek 15: REGELGEVING**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Europese Unie****Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik:**

Dit product bevat geen stoffen die aan toestemming zijn onderworpen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XIV)
Dit product bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)

Persistente organische verontreinigende stoffen

Niet van toepassing

Verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen

Niet van toepassing

Internationale inventarissen

Naam van chemische stof	TSCA (Verenigde Staten)	DSL (Canada)	EINECS/ELINCS (Europa)	ENCS (Japan)	China (IECSC)	KECL (Korea)	PICCS (Filipijnen)	AICS (Australië)
Fosforzuur 7664-38-2	X***	X***	X***	X***	X***	X***	X***	X***
Ethaan-1,2-diol*** 107-21-1	X***	X***	X***	X***	X***	X***	X***	X***

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of het mengsel door de leverancier.

Rubriek 16: OVERIGE INFORMATIE**Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden****Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3**

H302 - Schadelijk bij inslikken

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

Legenda

ADR:	Europese overeenkomst betreffende het internationale transport van gevaarlijke goederen over de weg
CAS:	CAS (Chemical Abstracts Service)
Ceiling:	Maximale grenswaarde:
DNEL:	Afgeleide doses zonder effect (DNEL)
EINECS:	EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances)
GHS:	Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS)
IATA:	Internationale associatie voor luchttransport (IATA)
ICAO:	internationale organisatie voor de burgerluchtvaart
IMDG:	Internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG)
LC50:	LC50 (dodelijke concentratie)
LD50:	LD50 (dodelijke dosis)
PBT:	Persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) chemicaliën
RID:	Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
STEL:	Grenswaarden voor blootstelling gedurende kortere periode
SVHC	SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:
TWA:	tijdgewogen gemiddelde
zPzB:	zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Datum van herziening: 2019-03-27

Reden van herziening: Bijgewekte secties van veiligheidsinformatiebladen ((M)SDS-bladen).***

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Ontkenning: De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende all inclusive te zijn en mag uitsluitend worden gebruikt als leidraad. Dit bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik of het contact met het bovenstaande product worden gehouden.

Opgesteld door

FMC Corporation

FMC Logo - Handelsmerk van FMC Corporation

© 2019 FMC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Einde van het veiligheidsinformatieblad